

Product-informatieblad

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2015 van de Commissie wat betreft de energie-etikettering van lichtbronnen

Naam of handelsmerk van de leverancier: EKO-LIGHT

Adres van de leverancier: Eko-Light Eprel, Główna 142, 42-280 Częstochowa Śląsk, PL

Model-ID: ML1662

Type lichtbron:

Gebruikte verlichtingstechnologie:	LED	Niet-directioneel of Directionele bron Licht:	NDLS
------------------------------------	-----	---	------

Type lichtbronsteel (of andere elektrische connector)	Kabels
---	--------

Lichtbron met of zonder netvoeding:	MLS	Gelinkte bron Verlichting (CLS):	Nee
-------------------------------------	-----	----------------------------------	-----

Lichtbron met de mogelijkheid om de kleur van het licht te	Nee	Borrelen:	-
--	-----	-----------	---

veranderen: Lichtbron met hoge luminantie:	Nee
--	-----

Anti-verblindings scherm:	Nee Dimfunctie: Nee
---------------------------	---------------------

Product Parameters

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
-----------	--------	-----------	--------

Algemene productparameters:

Energieverbruik in de modus (kWh/1.000 uur), naar boven afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal	32	Efficiëntieklasse Energie	F
---	----	---------------------------	---

Nuttige lichtstroom (φuse) die aangeeft of het gaat om flux in een bol (360°), in een brede kegel (120°) of in een smalle kegel (90°)	3.400 in Ku-la (360°)	Gecorreleerde tem- kleur peratuur, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, of een bereik van gecorrleerde kleurtemperaturen, afgerond op de dichtstbijzijnde 100 K, die kan worden	3000...6500
---	-----------------------	--	-------------

Vermogen in de standstand (Pon), gegeven in W	32.0 Stand-byvermogen	(Psb), zoals uiteengezet in W en afgerond op Tweede plaats na Decimaalteken	0,00
---	-----------------------	---	------

Vermogen in Pnet-modus, voor CLS gegeven in W en afgerond op de tweede decimaal	-	De kleurweergave-index, afgerond op het dichtstbijzijnde gehele getal, of	80
---	---	---	----




			limiet van de CRI waarden die kunnen	
Afmetingen van Intern zonder Scheiden Stuurinrichting Elektrisch Ste- Scoren verlichting en Items niet zijn Elementen verlichting en Egels li verschijnen (mm)	de Hoogte 25		worden ingesteld	Zien. vijs. De laatste pagina
	Breedte	400	Spectrale verdeling	
	Diepte	400	capaciteit in het kader van 250-800 nm, met volle lading	
Verklaring van gelijkwaardig vermogen - In het geval van de			bevestigende kennis, Equivalent vermogen (W)	-
			De coördinaten van de (x en y)	0,440 0,403
Parameters van LED- en OLED-lichtbronnen:				
Kleurweergave-index R9- waarde	-10		De duurzaamheidscoëfficiënt Eigenschappen	-
Lumen behoudscoëfficiënt	-			
Parameters van LED- en OLED-lichtbronnen op netstroom:				
Faseverschuivingsverhouding (cos φ1)	0,90		Kleuruniformiteit in De ellipsen van McAdam	6
Verklaringen dat een LED- lichtbron een TL-lichtbron vervangt zonder ingebouwd voorschakelapparaat van een bepaald wattage	- In het geval van		bevestigende kennis, Verklaring betreffende vervanging (W)	-
Flikkerindex (Pst LM) 1.0 Werkzaamheidsindex			hier stroboscoop (SVM)	0,4

a)"-" : niet van toepassing;

b)"-" : niet van toepassing;





Model dat in de Unie in de handel wordt gebracht.



EPREL-registratienummer: 2188722

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2188722>

Leverancier: EKO-LIGHT TEAM Sp. z o.o. (Importeur) Website: eko-light.com

Klantenservice:

Naam: Eco-Light Eprel

Website:

E-mailadres: eprel@eko-light.com

Telefoon: 666503333

Adres:

Hoofd 142

42-280 Czestochowa

Polen

